



ALBENDAZOLE 10 % - SUSPENSION ORALE ANTHELMINTIQUE À LARGE SPECTRE

Composition:

Chaque ml. de suspension contient 100 mg. albendazole.

Indications:

Albendazole est un anthelmintique à large-spectre appartenant au groupe des benzimidazoles et est indiqué pour des infections aux helminthes sensible à l'Albendazole dans bétail, chèvres et moutons incluant:

Nématodes gastro-intestinaux: Formes adultes et larvaires de *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia* *Bunostomum*, formes adultes de *Oesophagostomum*, *Chabertia*, *Strongyloides*.

Vers pulmonaires: *Dictyocaulus* spp.

Cestodes: *Monezia expansa*.

Trématodes: *Fasciola hepatica* (douve adulte).

Activité:

Vers gastro-intestinaux: *Bunostomum*, stades larvaires et adultes d'*Haemonchus*, *Ostertagia*, *Chabertia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia*, stades adultes d'*Oesophagostomum*, *Chabertia* et *Strongyloides*.

Vers pulmonaires: *Dictyocaulus viviparus* et *D. filaria*.

Vers de bande: *Moniezia* (adultes).

Trématodes: *Fasciola Hepatica* (douve adulte).

Dosage et Administration : Pour administration orale seulement:

Veaux et Bovins: 1 ml. par 12 kg. de poids corporel.
pour le foie adulte 1 ml par 10 kg de poids corporel

Mouton/chèvres: 1 ml. par 20 kg. de poids corporel
pour le foie adulte 1 ml par 12 kg de poids corporel

Recommandations et Avertissements:

Administration aux brébis et bétail pendant les premiers 45 jours de la grossesse, et aux animaux produisant du lait pour la consommation humaine.

Pas d'effets secondaires reportés en cas d'utilisation en doses thérapeutiques.

Agiter bien avant l'utilisation.

Abstention: Viande: 12 jours

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.
Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

12 x 1 ltr bouteilles dans 1 carton

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT