



AGROFLOX 10 % - Solution injectable

Composition:

Contient par ml:
Enrofloxacin: 100 mg.
Excipients et 1 ml.

Indications:

L'enrofloxacin appartient au groupe des quinolones et agit bactéricide contre les bactéries principalement Gram négatives comme *Campylobacter*, *E. coli*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Mycoplasma* et *Salmonella* spp. Infections gastro-intestinales et respiratoires causées par des micro-organismes sensibles à l'enrofloxacin, comme *Campylobacter*, *E. coli*, *Haemophilus*, *Mycoplasma*, *Pasteurella* et *Salmonella* spp. chez les veaux, les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs.

Contre-Indications:

Hypersensibilité à l'enrofloxacin. Administration à des animaux dont la fonction hépatique et / ou rénale est gravement altérée. Administration concomitante de tétracyclines, de chloramphénicol, de macrolides et de lincosamides.

Effets Secondaires:

L'administration à de jeunes animaux pendant la croissance peut provoquer des lésions cartilagineuses des articulations. Des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir.

Dosage et Administration: Administration intramusculaire ou sous-cutanée.

Bovins, veaux, ovins et caprins: 1 ml pour 20 à 40 kg de poids corporel pendant 3 à 5 jours

Porcs: 1 ml pour 20 à 40 kg de poids corporel pendant 3 à 5 jours.

Abstention:

- Pour la viande: Bovins, veaux, ovins et caprins: 21 jours. Porcs 14 jours
- Pour le lait: 4 jours.

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

4 x 12 = 48 x 100 ml flacons dans 1 carton.

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT